



4C 

זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי

*3593

מפרט טכני

4C		סמל
1,750 סמ"ק, אלומיניום, 4 צילנדרים, מנוע סורבו		סוג
מרכזי		מיקום
1,742		נפח מנוע (סמ"ק)
6,000/240		הספק (כ"ס/סל"ד)
4,250-2,200/15.7		מומנט (קג"מ/סל"ד)
מערכת בקרת מהג		
Alfa D.N.A		סוג
All Weather, Natural, Dynamic, Race		מצבים
חיסור		
אלפא TCT בעלת מצמד יבש כפול, שליטה הידית מוגבלת והגה ומערכת בקרת שינוי		היבט הידיות
6+R		מספר יחסי העברה
אחריות		הנעה
מוגבל החלקה אלקטרוני Q2		דיפרנציאל
שלדה		
מונקוק עשוי קרמיק פיבר		סוג
עצמות עצה כפולות		מתלים קדמיים
סקרפוטון		מתלים אחריים
דיסק מאנור 28X205, ברחבו 4 בוכנות		בלמים קדמיים
דיסק מאנור 22X292		בלמים אחריים
205/40 R18		אמינים קדמיים
235/35 R19		אמינים אחריים
ביצועים		
4.5		האצה 0-100 קמ"ש (שניות)
16		מהירות בלימה 0-100 קמ"ש (מטר)
257		מהירות מקסימלית (קמ"ש)
1.25		כוח האצה מקסימלי (G)
1.1		כוח האצה מקסימלי (G)
משקלים		
895		משקל עצמי (ק"ג)
40		מכל דלק (ליטר)
תצרוכת דלק ופליטת פחמן		
10.2		תצרוכת דלק עירונית (ק"מ / ליטר)
20		תצרוכת דלק בין-עירונית (ק"מ / ליטר)
14.7		תצרוכת דלק משולבת (ק"מ / ליטר)
157		פליטת CO2 (גרם/קילומטר)
Euro 6		דרגת אזור
מידות		
2		מספר מושבים
1,909		אורך (מ"מ)
1,868		רוחב (מ"מ)
1,109		גובה (מ"מ)
2,100		בסיס גלגלים (מ"מ)
110		נפח תא מטען (ליטר)

אבזור

פנימי	
*	גלגל הבה מתכוון לנוכה ולסרחק מצופה עור
*	בקרי שליטה מגלגל ההנה על חיבת ההילוכים
*	בקרת שוט
*	ריפוד עור למושבים
*	מושב ספורט Sabell
OP	קיש פנימי בגימור אדום (דלת אחידה, גלגל הנה, ידית בלם יד)
*	דושות אלומיניום
מערכת אלקטרונית	
*	נעילה מרכזית בשלם ספתת קפיצי
*	חלונת השמל
*	שקע 12V
*	מערכת שמע מתקדמת
*	מערכת ומקולים Alfa Hi-Fi Sound System
*	סראת צד השמלית
לוח מחשב	
*	תצנת ארבעה מצבים לפי מודר אלפא D.N.A
*	תצנת נדישת מריב, מספר סורת שפן, כוחות G
*	צב TFT דיטלי
חיצוני	
*	חישוק מגודם 18" קדמיים / 19" אחוריים
*	גב רך נשלף (בדגם SPIDER 4C)
*	קליפרים צבעים
*	ספלים אחורי כפול
*	דיפיוזר אחורי
*	חישני הניה אחוריים
תאורה	
*	תאורת LED אחורית
*	תאורה ראשית LED - Bi (בדגם 4C)
*	חישני יחידות תאורה ראשית בטון קרבון פיבר (בדגם 4C)
*	תאורה ראשית XENON (בדגם SPIDER 4C)
בטיחות	
*	MobEye - מערכת בטיחות מתקדמת
*	HMW - התראת אי שמירת מרחק
*	LDW - התראת סטייה מנתיב
*	FCW - התרעת התנגשות בהולכי רגל / רוכבי אופניים
*	זיהוי המרוזים
*	בקרת יציבות עם דיפרנציאל אלקטרוני מונבל החלק Q2
*	ABS, ASR, CBC, Hill Holder
*	צמד כרית אזור קדמות
*	חישני לחץ אזור בצמיכות

OP אופציונלי
+ סטנדרט





*3593

f | www.alfaromeo.co.il

סמלית
MCA

אולמות תצוגה: הרצליה - המסופים 15 | ירושלים - דרך בית לחם 146 | חיפה - דרך יפו 145 | נצרת עילית - העבודה 13 | באר שבע - עמל 3

התמונות, המפרטים והנתונים הנ"ל הינם בעלי אופי של מידע כללי בלבד ואינם שייכים לדגם מסוים. המפרט המופיע אינו בהכרח המפרט הסטנדרטי. המפרט עשוי לכלול פרטים/תוספות אופציונליות בתשלום. היצרן והחברה שומרים לעצמם את הזכות לתקן או לשנות את הנתונים והמפרטים השורים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. ניתן לקבל ייעוץ ופירוט מנציגי המכירות באולמות התצוגה. התמונות להמחשה בלבד. סל"ת.



קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
185	40 ALFA ROMEO	0

מקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

- 2 כריות אוויר
- בקרת סטייה מנתיב
- מערכת ניטור מרחק מלפנים
- ✗ בקרת שיטם אוטומטית
- מערכת זיהוי הולכי רגל
- ✗ מצלמת חורס
- חיישני חטרת בטיחות
- ✗ מערכת זיהוי כלי רכב ב-"שטח מת"
- ✗ מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- מערכת לזיהוי רוכבי אופנים ואופניים
- ✗ מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
- זיהוי תמחרי תמונה
- ✗ שליסה אוטומטית באזרחת גבוהים

מדד זיהום אוויר*



דגם	נתוני צריכת דלק** (ליטר/100 ק"מ)	מדד זיהום אוויר*
ALFA ROMEO 40	עירוני 9.8 בינעירוני 5	14

*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי נילי נטוי זיהום אוויר מרכב מטיי בפרוטוקול, התשס"ט 2009
**על פי נתוני יצרן, בתנאי ניסוי ומטענה תקן EC/1999/100 עם זאת, צריכת הדלק מושפעת מאופן הנסיעה.